

ПАСПОРТ

Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля, нержавеющая сталь, Тип Roof clip RX-Ss,

Код материала: 21RT0918R



Дата редакции: 15.07.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Монтажный зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля тип Roof clip RX-Ss из нержавеющей сталь.

1.2. Изготовитель

ООО «Ферроса», 222310, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Констанции Буйло, д. 7.

1.3. Продавец

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792 5757.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковки изделий.

Вид этикетки см. в п.3.2 раздела 3. Описание и работа.

2. Назначение изделия

Специальный крепёжный элемент "Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля", далее "Зажим кровельный" предназначен для монтажа саморегулирующегося нагревательного кабеля на крышах, для которых недопустимо сверление отверстий в кровельном покрытии. Основным методом крепления "Зажима кровельного" - приклеивание его к плоской поверхности кровли специальным клеем. Крепёжный элемент может быть установлен на металлической поверхности, ПВХ-мембране, гладком шифере, стекле и пр. достаточно гладких кровельных покрытиях. Следует обратить внимание на гальваническую совместимость материала кровли и материала "Зажима кровельного" для избежания электрокоррозии.

3. Технические характеристики

Материал	Сталь нержавеющая
Длина	62,6 мм
Ширина	38,0 мм
высота	27,8 мм
Толщина пластины	1 мм
Способы крепления	Клей, пайка, шурупы
Количество в упаковке	50 шт.
Вес в упаковке	0,98 кг

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля - упаковка 50 шт. в картонной коробке.

паспорт*;

руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение

указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Зажимы кровельные не подлежат обязательному подтверждению соответствия.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Зажима кровельного для саморегулирующегося кабеля" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия. Гарантийный срок не зависит от материала, из которого изготовлен кровельный зажим (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, медь). В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.

Срок службы "Зажима кровельного для саморегулирующегося кабеля" составляет 20 лет.