

**ПАСПОРТ**

Стекло смотровое, Тип SGP, Модификация SGP N 28s

**Код материала: 014L0187R**



**Дата редакции: 14.01.2026**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Стекла смотровые типа SGP, Модификация SGP N 28s.

### 1.2 Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Московская обл., м.о. Истра, д Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.3. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:

КИТАЙ, Индастриал парк, Жужи сити, Жежианг;

КИТАЙ, 71 Вест Хемуду роад, Хемуду, Юйяо, Нингбо

### 1.4 Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Московская обл., м.о. Истра, д Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.5 Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке в формате [ММ/YYYY], где ММ месяц изготовления, YY год изготовления.

### 1.6 Заводской номер

Заводской номер изделия указан на корпусе

## 2. Назначение изделия

Смотровые стекла используются для контроля:

- состояния хладагента в жидкостной линии холодильной установки;
- наличия потока масла в линии возврата масла из маслоотделителя;
- количества влаги в хладагенте.

Стекла смотровые типа SGP, Модификация SGP N 28s (далее - смотровые стекла типа SGP N)

оптимизированы для использования с хладагентами типа ХФУ, ГХФУ и снабжены индикаторами, которые изменяют свой цвет, показывая степень содержания влаги в хладагенте.

## 3. Технические характеристики

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Рабочая среда                         | ГХФУ и ГФУ (газы 2 группы опасности) |
| Фазовое состояние                     | Газ/жидкость                         |
| Климатическое исполнение              | УХЛ4                                 |
| Температура окружающей среды, °С      | От -40 до +80                        |
| Максимальное рабочее давление РВ, бар | 45                                   |
| Тип присоединения                     | Под пайку ODF                        |
| Присоединительные патрубки, дюйм      | 1 1/8                                |
| Наличие индикатора влажности          | Да                                   |
| Упаковка                              | Индивидуальная                       |
| Количество в упаковке, шт             | 1                                    |

## 4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- смотровое стекло Модификация SGP N 28s;
- упаковочная коробка;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

## **5. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **6. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## **7. Сертификация**

Смотровые стекла типа SGP не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

## **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие смотровых стекол типа SGP N техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы смотровых стекол типа SGP N при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ составляет 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.